

تمامی وب سرویس ها باید به صورت دو متد GET و یا POST به آدرس زیر ارسال گردد و خروجی حاصل یک JSON با ساختار مذکور می باشد.

<http://idehnic.ir/wbs.php>

ساختار خروجی

```
{  
  "status": "  
  "result": "  
}
```

Status شامل کدی جهت وضعیت گیری می باشد که شامل دو مقدار می باشد 0 و 1000 که 0 له معنای رخ دادن یک یا چند خطا و موفقیت آمیز نبودن عملیات است و 1000 به معنای عملیات موفق می باشد.

Result شامل برخی پارامتر های مورد نیاز برای هر وب سرویس می باشد که در جلوتر با مقادیر مختلف آن آشنا می شویم.

اساس کار وب سرویس

جهت تعیین نوع درخواست یک پارامتر با نام operator در هر درخواست ارسال می شود که مقادیر آن در توضیح وب سرویس ها ذکر شده است.

در هر درخواست برای اهراز هویت کاربر و یا نماینده نیاز به دریافت یک توکن امنیتی می باشد که به نام token در هر درخواست ارسال می شود.

جهت دریافت توکن به بخش پنل مدیریتی خود رفته و در منو وب سرویس اقدام به دریافت توکن و یا تعویض آن می نمایید.

وب-سرویس دریافت موجودی کاربر

این وب سرویس جهت دریافت میزان باقی مانده موجودی به ریال می باشد.

مقدار operator برای این درخواست credit می باشد.

ورودی های وب سرویس

نام پارامتر	نوع پارامتر	وضعیت	توضیحات
token	varchar()	اجباری	توکن امنیتی جهت احراز هویت
operator	Varchar()	اجباری	تابع فراخوانی شده

نمونه کد URL

```
idehnic.ir/wbs.php?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.IjQzOjE1NzY1ODg4OTE6ODUzIg.8ahX8_fNm4PX7k478qtmujp78oigAfPv-Lpxgv-drDo&operator=credit
```

نمونه کد POST

```
<?php
// A sample PHP Script to POST data using cURL
// Data in JSON format

$post = [
    'token' =>
    'eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.IjQzOjE1NzY1ODg4OTE6ODUzIg.8ahX8_fNm4PX7k478qt
    mujp78oigAfPv-Lpxgv-drDo',
    'operator' => 'credit'
];

$ch = curl_init('http://idehnic.ir/wbs.php');
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post);

// execute!
$response = curl_exec($ch);

// close the connection, release resources used
curl_close($ch);

$response=json_decode($response,true);
// do anything you want with your response
var_dump($response);
?>
```

```
{"status":1000,"result":{"credit":"927895557"}}
```

```
http://idehnic.ir/wbs.php?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.IjQzOjE1NzY1ODg4OTE6ODUzIj8.8ahX8_fNm4PX7k478qtmujp78oigAfpv-Lpxgv-drDo&operator=credit2
```

```
{"status":0,"result":{"message":". باخدم اشتباه ارسال پلانتور"}}
```

```
http://idehnic.ir/wbs.php?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.IjQzOjE1NzY1ODg4OTE6ODUzIj8.8ahX8_fNm4PX7k478qtmujp78oigAfpv-Lpxgv-drDo2&operator=credit
```

```
{"status":0,"result":{"message":". است شده وارد اشتباه امنیت توکن"}}
```

وب سرویس چک کردن آزاد بودن دامنه

این وب سرویس جهت بررسی دامنه ها می باشد که به شرح زیر است

مقدار operator برای این درخواست whois می باشد.

ورودی های وب سرویس

نام پارامتر	نوع پارامتر	وضعیت	توضیحات
token	varchar()	اجباری	توکن امنیتی جهت احراز هویت
operator	Varchar()	اجباری	تابع فراخوانی شده
domain	varchar	اجباری	نام دامنه : idehnic
tld	Varchar	اجباری	پسوند دامنه بدون . : ir,co.ir

نمونه کد URL

```
idehnic.ir/wbs.php?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.LjQzOjE1NzY1ODg4OTE6ODUzIjg.8ahX8_fNm4PX7k478qtmujp78oigAfPv-Lpxgv-drDo&operator=whois&domain=shiasy&tld=ir
```

نمونه کد POST

```
<?php
// A sample PHP Script to POST data using cURL
// Data in JSON format

$post = [
    'token' =>
    'eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.LjQzOjE1NzY1ODg4OTE6ODUzIjg.8ahX8_fNm4PX7k478qt
    mujp78oigAfPv-Lpxgv-drDo',
    'operator' => 'whois',
    'domain' => 'shiasy',
    'tld' => 'ir'
];

$ch = curl_init('http://idehnic.ir/wbs.php');
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post);

// execute!
$response = curl_exec($ch);

// close the connection, release resources used
curl_close($ch);

$response=json_decode($response,true);
// do anything you want with your response
var_dump($response);
?>
```

```
{"status":1000,"result":{"message":".باشدم آزاد shiasy2.ir دامنه", "domain":"shiasy2.ir"}}
```

```
{"status":0,"result":{"message":".باشدم وجود shiasy.ir دامنه ثبت امکان", "domain":"shiasy.ir"}}
```

```
{"status":0,"result":{"message":".باشدم اشتباه ارسال پورتور"}}
```

```
{"status":0,"result":{"message":". است شده وارد اشتباه امنیت توکن"}}
```

وب-سرویس-بررسی-کارگذار

این وب سرویس جهت بررسی وجود یک کارگذار در سامانه ثبت دامنه می باشد.

مقدار operator برای این درخواست userwhois می باشد.

ورودی های وب سرویس

نام پارامتر	نوع پارامتر	وضعیت	توضیحات
token	varchar()	اجباری	توکن امنیتی جهت احراز هویت
operator	Varchar()	اجباری	تابع فراخوانی شده
holder	varchar	اجباری	شناسه کاربری : da2019
icann	Varchar	اجباری	کارگذار : irnic

نمونه کد URL

```
idehnic.ir/wbs.php?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.LjQzOjE1NzY1ODg4OTE6ODUzIj8.8ahX8_fNm4PX7k478qtmujp78oigAfPv-Lpxgv-drDo&operator=userwhois&holder=da2019&icann=irnic
```

نمونه کد POST

```
<?php
// A sample PHP Script to POST data using cURL
// Data in JSON format

$post = [
    'token' =>
    'eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.LjQzOjE1NzY1ODg4OTE6ODUzIj8.8ahX8_fNm4PX7k478qtmujp78oigAfPv-Lpxgv-drDo',
    'operator' => 'whois',
    'domain' => 'shiasy',
    'tld' => 'ir'
];

$ch = curl_init('http://idehnic.ir/wbs.php');
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post);

// execute!
$response = curl_exec($ch);

// close the connection, release resources used
curl_close($ch);

$response=json_decode($response,true);
// do anything you want with your response
var_dump($response);
}
```

نمونه کد خروجی

```
{"status":1000,"result":{"message":"بردار را امتیاز صاحب عنوان به ثبت امتیاز da2019 کاربر " باشد","holder":"da2019","icann":"irnic"}}
```

```
{"status":0,"result":{"message":"وجود امتیاز صاحب عنوان به da20129 کاربر ثبت امکان " ندارد","holder":"da20129","icann":"irnic"}}
```

```
{"status":0,"result":{"message":" " باشد نمی موجود درخواست دامنه سرویس "}}
```

```
{"status":0,"result":{"message":" " باشد اشتباه ارسال ایزتور "}}
```

```
{"status":0,"result":{"message":" " است شده وارد اشتباه امنیت توکن "}}
```

این وب سرویس جهت بررسی ثبت دامنه می باشد و در این وب سرویس دو وب سرویس بالا فراخوانی می شود ، در نتیجه امکان مشاهده خروجی به صورت بالا نیز وجود دارد.

مقدار operator برای این درخواست newdomain می باشد.

ورودی های وب سرویس

نام پارامتر	نوع پارامتر	وضعیت	توضیحات
token	varchar()	اجباری	توکن امنیتی جهت احراز هویت
operator	Varchar()	اجباری	تابع فراخوانی شده
domain	varchar	اجباری	نام دامنه : idehnic
tld	Varchar	اجباری	پسوندها دامنه بدون . : ir,co.ir
term	int	اجباری	مدت زمان خرید دامنه به سال
holder	varchar	اجباری	شناسه صاحب امتیاز
admin	varchar	اختیاری	شناسه رابط اداری
tech	varchar	اختیاری	شناسه رابط فنی
bill	varchar	اختیاری	شناسه رابط مالی
dns1	varchar	اختیاری	دی ان اس اول
dns2	varchar	اختیاری	دی ان اس دوم
ip1	varchar	اختیاری	آی پی اول
ip2	varchar	اختیاری	آی پی دوم


```
idehnic.ir/wbs.php?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.IjQzOjE1NzY1ODg4OTE6ODUzIj8.8ahX8_fNm4PX7k478qtmujp78oigAfPv-Lpxgv-drDo&operator=newdomain&domain=photosama&tld=ir&term=1&holder=da2019&admin=da2019&tech=da2019&bill=da2019&dns1=ns1.webideh.org&dns2=ns2.webideh.org&ip1=&ip2=
```

```
<?php
// A sample PHP Script to POST data using cURL
// Data in JSON format

$post = [
    'token' =>
    'eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.IjQzOjE1NzY1ODg4OTE6ODUzIj8.8ahX8_fNm4PX7k478qtmujp78oigAfPv-Lpxgv-drDo',
    'operator' => 'newdomain',
    'domain' => 'shiasy',
    'tld' => 'ir',
    'term' => '1',
    'holder' => 'da2019',
    'admin' => '',
    'tech' => '',
    'bill' => '',
    'dns1' => '',
    'dns2' => '',
    'ip1' => '',
    'ip2' => ''
];

$ch = curl_init('http://idehnic.ir/wbs.php');
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post);

// execute!
$response = curl_exec($ch);

// close the connection, release resources used
curl_close($ch);

$response=json_decode($response,true);
// do anything you want with your response
var_dump($response);
?>
```

```
{"status":1000,"result":{"message":"ثبت موفقیت با دامنه  
شده","code":"1000","domain":"its2","tld":".ir","term":"1","holder":"da2019-irnic"}}
```

```
{"status":0,"result":{"message":". باشد نمی موجود در خواسته دامنه سرویس"}}
```

```
{"status":0,"result":{"message":". باشد اشتباه ارسال ایا تور"}}
```

```
{"status":0,"result":{"message":". است شده وارد اشتباه امنیت توکن"}}
```

این وب سرویس جهت بررسی تمدید دامنه می باشد.

مقدار operator برای این درخواست redomain می باشد.

ورودی های وب سرویس

نام پارامتر	نوع پارامتر	وضعیت	توضیحات
token	varchar()	اجباری	توکن امنیتی جهت احراز هویت
operator	Varchar()	اجباری	تابع فراخوانی شده
domain	varchar	اجباری	نام دامنه : idehnic
tld	Varchar	اجباری	پسوند دامنه بدون . : ir,co.ir
term	int	اجباری	مدت زمان خرید دامنه به سال

نمونه کد URL

```
idehnic.ir/wbs.php?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.IjQzOjE1NzY1ODg4OTE6ODUzIj8.8ahX8_fNm4PX7k478qtmujp78oigAfPv-Lpxgv-drDo&operator=redomain&domain=photosama&tld=ir&term=1
```

نمونه کد POST

```
<?php
// A sample PHP Script to POST data using cURL
// Data in JSON format

$post = [
    'token' =>
    'eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.IjQzOjE1NzY1ODg4OTE6ODUzIj8.8ahX8_fNm4PX7k478qt
    mujp78oigAfPv-Lpxgv-drDo',
    'operator' => 'redomain',
    'domain' => 'shiasy',
    'tld' => 'ir',
    'term' => '1'
];

$ch = curl_init('http://idehnic.ir/wbs.php');
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post);

// execute!
$response = curl_exec($ch);

// close the connection, release resources used
curl_close($ch);

$response=json_decode($response,true);
// do anything you want with your response
var_dump($response);
?>
```

```
{"status":1000,"result":{"message":"تهدید موفقیت با دامنه  
کریڈیٹ","code":"1001","domain":"idehsafar","tld":".ir","term":"1"}}
```

```
{"status":0,"result":{"message":" "}}}
```

```
{"status":0,"result":{"message":" "}}}
```

```
{"status":0,"result":{"message":" "}}}
```

وب سرویس انتقال دامنه

این وب سرویس جهت بررسی انتقال دامنه به شناسه اداری دیگر مقدار operator برای این درخواست domaintransfer می باشد.

ورودی های وب سرویس

نام پارامتر	نوع پارامتر	وضعیت	توضیحات
token	varchar()	اجباری	توکن امنیتی جهت احراز هویت
operator	Varchar()	اجباری	تابع فراخوانی شده
domain	varchar	اجباری	نام دامنه : idehnic
tld	Varchar	اجباری	پسوند دامنه بدون . : ir,co.ir
admin	varchar	اجباری	شناسه رابط اداری جدید
pin	varchar	اجباری	رمز ارسال شده به ایمیل

نمونه کد URL

```
idehnic.ir/wbs.php?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.IjQzOjE1NzY1ODg4OTE6ODUzIj8hX8_fNm4PX7k478qtmujp78oigAfPv-Lpxgv-drDo&operator=domaintransfer&domain=idehsafar&tld=ir&pin=****&admin=da2019
```

نمونه کد POST

```
<?php
// A sample PHP Script to POST data using cURL
// Data in JSON format

$post = [
    'token' =>
    'eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.IjQzOjE1NzY1ODg4OTE6ODUzIj8hX8_fNm4PX7k478qt
    mujp78oigAfPv-Lpxgv-drDo',
    'operator' => 'domaintransfer',
    'domain' => 'shiasy',
    'tld' => 'ir',
    'pin' => '*****',
    'admin' => 'da2019'
];

$ch = curl_init('http://idehnic.ir/wbs.php');
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post);

// execute!
$response = curl_exec($ch);

// close the connection, release resources used
curl_close($ch);

$response=json_decode($response,true);
// do anything you want with your response
var_dump($response);
?>
```

```
{"status":1000,"result":{"message":"منتقل موفقیت بادامنه  
کدید","code":"1001","domain":"idehsafar","tld":".ir","admin":"da2019-irnic"}}
```

```
{"status":0,"result":{"message":"باشدفی موجوددرخواست دامنه سرویس"}}
```

```
{"status":0,"result":{"message":"باشدمراشتههارسال ایراتور"}}
```

```
{"status":0,"result":{"message":"است شده وارد اشتباه امنیتی توکن"}}
```

این وب سرویس جهت دریافت کد انتقال دامنه برای انتقال به شناسه دیگر

مقدار operator برای این درخواست transfercode می باشد.

ورودی های وب سرویس

نام پارامتر	نوع پارامتر	وضعیت	توضیحات
token	varchar()	اجباری	توکن امنیتی جهت احراز هویت
operator	Varchar()	اجباری	تابع فراخوانی شده
domain	varchar	اجباری	نام دامنه : idehnic
tld	Varchar	اجباری	پسوند دامنه بدون . : ir,co.ir

نمونه کد URL

```
idehnic.ir/wbs.php?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.IjQzOjE1NzY1ODg4OTE6ODUzIj8hX8_fNm4PX7k478qtmujp78oigAfPv-Lpxgv-drDo&operator=transfercode&domain=idehsafar&tld=ir
```

نمونه کد POST

```
<?php
// A sample PHP Script to POST data using cURL
// Data in JSON format

$post = [
    'token' =>
    'eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.IjQzOjE1NzY1ODg4OTE6ODUzIj8hX8_fNm4PX7k478qtmujp78oigAfPv-Lpxgv-drDo',
    'operator' => transfercode,
    'domain' => 'shiasy',
    'tld' => 'ir'
];

$ch = curl_init('http://idehnic.ir/wbs.php');
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post);

// execute!
$response = curl_exec($ch);

// close the connection, release resources used
curl_close($ch);

$response=json_decode($response,true);
// do anything you want with your response
var_dump($response);
?>
```



```
{"status":1000,"result":{"message":" ارسال دامنه امتیاز صاحب ایمیل به انتقال رمز  
کردید.", "code": "1000", "domain": "egah-co", "tld": ".ir"}}
```

```
{"status":0,"result":{"message":" "}}}
```

```
{"status":0,"result":{"message":" "}}}
```

```
{"status":0,"result":{"message":" "}}}
```

این وب سرویس جهت دریافت کد انتقال دامنه برای انتقال به شناسه دیگر

مقدار operator برای این درخواست transfercode می باشد.

ورودی های وب سرویس

نام پارامتر	نوع پارامتر	وضعیت	توضیحات
token	varchar()	اجباری	توکن امنیتی جهت احراز هویت
operator	Varchar()	اجباری	تابع فراخوانی شده
domain	varchar	اجباری	نام دامنه : idehnic
tld	Varchar	اجباری	پسوند دامنه بدون . : ir,co.ir

نمونه کد URL

```
idehnic.ir/wbs.php?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.IjQzOjE1NzY1ODg4OTE6ODUzIj8hX8_fNm4PX7k478qtmujp78oigAfPv-Lpxgv-drDo&operator=transfercode&domain=idehsafar&tld=ir
```

نمونه کد POST

```
<?php
// A sample PHP Script to POST data using cURL
// Data in JSON format

$post = [
    'token' =>
    'eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.IjQzOjE1NzY1ODg4OTE6ODUzIj8hX8_fNm4PX7k478qtmujp78oigAfPv-Lpxgv-drDo',
    'operator' => transfercode,
    'domain' => 'shiasy',
    'tld' => 'ir'
];

$ch = curl_init('http://idehnic.ir/wbs.php');
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post);

// execute!
$response = curl_exec($ch);

// close the connection, release resources used
curl_close($ch);

$response=json_decode($response,true);
// do anything you want with your response
var_dump($response);
?>
```

```
{"status":1000,"result":{"message":" ارسال دامنه امتیاز صاحب ایمیله انتقال رمز  
کردید.", "code":"1000", "domain":"egah-co", "tld":".ir"}}
```

```
{"status":0,"result":{"message":" "}}}
```

```
{"status":0,"result":{"message":" "}}}
```

```
{"status":0,"result":{"message":" "}}}
```

این وب سرویس جهت مسدودی کد انتقال دامنه برای انتقال به شناسه دیگر

مقدار operator برای این درخواست transferlock می باشد.

ورودی های وب سرویس

نام پارامتر	نوع پارامتر	وضعیت	توضیحات
token	varchar()	اجباری	توکن امنیتی جهت احراز هویت
operator	Varchar()	اجباری	تابع فراخوانی شده
domain	varchar	اجباری	نام دامنه : idehnic
tld	Varchar	اجباری	پسوند دامنه بدون . : ir,co.ir

نمونه کد URL

```
idehnic.ir/wbs.php?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.IjQzOjE1NzY1ODg4OTE6ODUzIj8.8ahX8_fNm4PX7k478qtmujp78oigAfPv-Lpxgv-drDo&operator=transferLock&domain=idehsafar&tld=ir
```

نمونه کد POST

```
<?php
// A sample PHP Script to POST data using cURL
// Data in JSON format

$post = [
    'token' =>
    'eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.IjQzOjE1NzY1ODg4OTE6ODUzIj8.8ahX8_fNm4PX7k478qtmujp78oigAfPv-Lpxgv-drDo',
    'operator' => 'transferlock',
    'domain' => 'shiasy',
    'tld' => 'ir'
];

$ch = curl_init('http://idehnic.ir/wbs.php');
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post);

// execute!
$response = curl_exec($ch);

// close the connection, release resources used
curl_close($ch);

$response=json_decode($response,true);
// do anything you want with your response
var_dump($response);
?>
```

```
{"status":1000,"result":{"message":". شد ایچاه موفقیت با عملیات ", "code":"1000", "domain":"egah-co", "tld":".ir"}}
```

```
{"status":0,"result":{"message":". باشد نمی موجود در خواسته دامنه سرویس "}}
```

```
{"status":0,"result":{"message":". باشد اشتباه ارسال ایتور "}}
```

```
{"status":0,"result":{"message":". است شده وارد اشتباه امنیت توکن "}}
```

این وب سرویس جهت بررسی ثبت دامنه می باشد و در این وب سرویس دو وب سرویس بالا فراخوانی می شود ، در نتیجه امکان مشاهده خروجی به صورت بالا نیز وجود دارد.

مقدار operator برای این درخواست updatedomain می باشد.

ورودی های وب سرویس

نام پارامتر	نوع پارامتر	وضعیت	توضیحات
token	varchar()	اجباری	توکن امنیتی جهت احراز هویت
operator	Varchar()	اجباری	تابع فراخوانی شده
domain	varchar	اجباری	نام دامنه : idehnic
tld	Varchar	اجباری	پسوند دامنه بدون . : ir,co.ir
holder	varchar	اجباری	شناسه صاحب امتیاز
tech	varchar	اختیاری	شناسه رابط فنی
bill	varchar	اختیاری	شناسه رابط مالی
dns1	varchar	اختیاری	دی ان اس اول
dns2	varchar	اختیاری	دی ان اس دوم
ip1	varchar	اختیاری	آی پی اول
ip2	varchar	اختیاری	آی پی دوم
dns3	varchar	اختیاری	دی ان اس سوم
dns4	varchar	اختیاری	دی ان اس چهارم
ip3	varchar	اختیاری	آی پی سوم
ip4	varchar	اختیاری	آی پی چهارم

نمونه کد URL

```
idehnic.ir/wbs.php?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.IjQzOjE1NzY1ODg4OTE6ODUzIj8hX8_fNm4PX7k478qtmujp78oigAfPv-Lpxgv-drDo&operator=updatedomain&domain=egah-co&tld=ir&bill=&holder=&tech=&dns1=&dns2=&dns3=ns1.webideh.org&dns4=ns1.webideh.org&ip1&ip2&ip3&ip4
```

نمونه کد POST

```
<?php
// A sample PHP Script to POST data using cURL
// Data in JSON format

$post = [
    'token' =>
    'eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.IjQzOjE1NzY1ODg4OTE6ODUzIj8hX8_fNm4PX7k478qt
    mujp78oigAfPv-Lpxgv-drDo',
    'operator' => 'newdomain',
    'domain' => 'shiasy',
    'tld' => 'ir',
    'holder' => 'da2019',
    'tech' => '',
    'bill' => '',
    'dns1' => '',
    'dns2' => '',
    'ip1' => '',
    'ip2' => '',
    'dns3' => '',
    'dns4' => '',
    'ip3' => '',
    'ip4' => ''
];

$ch = curl_init('http://idehnic.ir/wbs.php');
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post);

// execute!
$response = curl_exec($ch);

// close the connection, release resources used
curl_close($ch);

$response=json_decode($response,true);
// do anything you want with your response
```

```
{"status":1000,"result":{"message":". شد انجام موفقیت با عملیات ", "code":"1000", "domain":"egah-co", "tld":".ir"}}
```

```
{"status":0,"result":{"message":". باشد می موجود در خواسته دامنه سرویس "}}
```

```
{"status":0,"result":{"message":". باشد می اشتباه ارسال پرانتز "}}
```

```
{"status":0,"result":{"message":". است شده وارد اشتباه امنیتی توکن "}}
```


وب سرویس لیست دامنه

این وب سرویس جهت بررسی دریافت لیست دامنه های شما می باشد.

این وب سرویس به دو صورت است که با یک پارامتر با نام **online** مشخص می شود در صورتی که آنلاین 0 باشد به معنای دریافت آنی لیست از سرور می باشد و تاریخ ها و وضعیت مشخص شده معتبر نمی باشد.

در صورتی که مقدار **online** را 1 قرار دهید اطلاعات کاملا به روز بوده و علاوه بر لیست دامنه ، تاریخ ثبت و انقضاء و وضعیت دامنه به شما لیست **dns** های ثبت شده ی دامنه ارائه می گردد.

مقدار **operator** برای این درخواست **domainmanager** می باشد.

ورودی های وب سرویس

نام پارامتر	نوع پارامتر	وضعیت	توضیحات
token	varchar()	اجباری	توکن امنیتی جهت احراز هویت
operator	Varchar()	اجباری	تابع فراخوانی شده
online	int	اختیاری	در بالا آمده
domain	Varchar	اختیاری	نام دامنه با پسوند : shiasy.ir
search	varchar	اختیاری	برای جستجو در نام دامنه : iasy
limit	Int	اختیاری	تعداد نمایش در هر درخواست
pagenumber	Int	اختیاری	عدد صفحه : 1،2،3و...

نمونه کد URL

```
idehnic.ir/wbs.php?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.IjQzOjE1NzY1ODg4OTE6ODUzIj8hX8_fNm4PX7k478qtmujp78oigAfPv-Lpxgv-drDo&operator=domainmanager&domain=&online=0&search=&limit=5&pagenumber=2
```

نمونه کد POST

```
<?php
// A sample PHP Script to POST data using cURL
// Data in JSON format

$post = [
    'token' =>
    'eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.IjQzOjE1NzY1ODg4OTE6ODUzIj8hX8_fNm4PX7k478qt
    mujp78oigAfPv-Lpxgv-drDo',
    'operator' => 'domainmanager',
    'domain' => 'shiasy.ir',
    'search' => '',
    'online' => 1,
    'pagenumber' => ''
];

$ch = curl_init('http://idehnic.ir/wbs.php');
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post);

// execute!
$response = curl_exec($ch);

// close the connection, release resources used
curl_close($ch);

$response=json_decode($response,true);
// do anything you want with your response
var_dump($response);
?>
```

در صورتی که online=0

```
{"status":1000,"result":[[{"ID":"95","TimeStamp":"1398/11/03","DomainName":"hermes groups.ir","Status":"ثبت شده","ExpTimeStamp":"1398/11/13"}, {"ID":"94","TimeStamp":"1398/11/02","DomainName":"iz-mohsen.ir","Status":"ثبت شده","ExpTimeStamp":"1398/11/12"}]]}
```

در صورتی که online=1

```
{"status":1000,"result":[[{"ID":"95","TimeStamp":"1398/11/03","DomainName":"hermes groups.ir","Status":"ثبت و فعال","ExpTimeStamp":"1399/11/03","Perm":[1,1,1,1,1],"dns":[null,null,null,null]}, {"ID":"94","TimeStamp":"1398/11/02","DomainName":"iz-mohsen.ir","Status":"ثبت و فعال","ExpTimeStamp":"1403/11/02","Perm":[1,1,1,1,1],"dns":[null,null,null,null]}]]}
```

```
{"status":0,"result":{"message":". باخدا می اشتباه ارسال اپراتور"}}
```

```
{"status":0,"result":{"message":". است شده وارد اشتباه امنیت توکن"}}
```